

**CG8450 SEMI SYNTHETIC BOOM GREASE**

ENLIGHT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET**1.1 Produktbeteckning**

Produktnamn CG8450 SEMI SYNTHETIC BOOM GREASE

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds frånIdentifierad Användning PC24 Smörjmedel, fetter och släppmedel
Användningar Som Avråds Ej känd.**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad****Tillverkare**Identifiering av Företaget COUGAR LUBRICANTS INTERNATIONAL LTD
Tillverkarens adress 18 CAPITAL PLACE
HARLOW
Postnummer CM19 5AS
Telefon: +44 203 011 5575
Fax Ej känd.
e-post info@cougar-lubricantsint.com
Kontorstider 09:00 - 17:00**Leverantör**Identifiering av Företaget COUGAR LUBRICANTS INTERNATIONAL LTD
Leverantörsadress 18 CAPITAL PLACE
HARLOW
Postnummer CM19 5AS
Telefon: +44 203 011 5575
Fax Ej känd.
e-post info@cougar-lubricantsint.com
Kontorstider 09:00 - 17:00**1.4 Telefonnummer för nödsituationer**Nödtelefonnummer +442030115575
Kontakt Technical Department**giftinformationscentralen**Adress Giftinformationscentralen, Solna Strandväg 21 171 54 Solna, Sverige.
Nödtelefonnummer 112 (24 timmar): 010-456 6700**AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**Förordning (EG) nr 1272/2008 Aerosol 1 : Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Press. Gas (Comp.) : Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
Skin Irrit. 2 : Irriterar huden.
Aquatic Chronic 3 : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.**2.2 Märkningsuppgifter**

**CG8450 SEMI SYNTHETIC BOOM GREASE**

Produktnamn

Enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram

CG8450 SEMI SYNTHETIC BOOM GREASE



GHS02



GHS07

Signalord

Fara

Faroangivelser

H222: Extremt brandfarlig aerosol.

H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

H280: Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

H315: Irriterar huden.

H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P102: Förvaras oåtkomligt för barn.

P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

2.3 Andra faror

Ej känd.

2.4 Ytterligare information

Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse av H/P-uttalanden.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**3.1 Ämnen**

Icke tillämplig.

3.2 Blandningar

FARLIGA BESTÅNDSDELAR	CAS Nr.	EG Nr. / REACH Registreringsnummer	%W/W	Faroangivelser	Faropiktogram
Petroleum gases, liquefied <0.1% 1,3-Butadiene	68476-85-7	270-704-2	30-60	Flam. Gas 1A H220 Press. Gas (Comp.) H280	GHS02 GHS04
Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykler, <5% n- hexan	64742-49-0	265-151-9 01-2119475514-35-xxxx	10-30	Flam. Liq. 2 H225 Asp. Tox. 1 H304 Skin Irrit. 2 H315 STOT SE 3 H336 Aquatic Chronic 2 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09

**CG8450 SEMI SYNTHETIC BOOM GREASE**

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane	64742-49-0	265-151-9 01-2119484651-34-xxxx	1-5	Flam. Liq. 2 H225 Asp. Tox. 1 H304 Skin Irrit. 2 H315 STOT SE 3 H336 Aquatic Chronic 2 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09
--	------------	------------------------------------	-----	---	----------------------------------

Innehåller inga ej klassificerade mycket beständiga och mycket bioackumulativa ämnen.

Innehåller inga ej klassificerade mycket beständiga och mycket bioackumulativa ämnen med en av facket fastställd exponeringsbegränsning på arbetsplatsen.

Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse av H/P-uttalanden.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Inandning	Flytta personer som påverkats av ångorna till frisk luft. Läkare skall uppsökas då någon visar symtom som kan bero på inandning.
Hudkontakt	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Särskild behandling (se Medicinsk information på etiketten).
Ögonkontakt	Om ämnet har kommit in i ögonen skall det genast tvättas bort med mycket vatten. Tag ut kontaktlinser. Kontakta läkare om symptom uppkommer.
Förtäring	Framkalla inte kräkning. Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kan orsaka irritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Särskild behandling (se Medicinsk information på etiketten). Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER**5.1 Släckmedel**

Lämpliga Släckmedel	Vid brand: Släck med vattenspray, pulver eller koldioxid.
Olämpliga släckmedel	Ingen. Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. Explosionsrisk. Denna produkt skall förvaras avskilt från öppna lågor och andra antändningskällor. Vattenspray skall användas för att kyla behållare. Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. Om det kan ske utan risk bör behållare flyttas från brandområdet eftersom de kan sprängas om de utsätts för brand.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Brandmän bör bära fullständiga skyddskläder inklusive sluten andningsapparat. Däm upp vattnet från brandbekämpningen för senare omhändertagande.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Sörj för tillräcklig ventilation. Använd icke gnistbildande ventilationssystem, godkänd explosionssäker utrustning och egensäkra elektriska system. Använd lämplig personlig skyddsutrustning, undvik direkt kontakt.



CG8450 SEMI SYNTHETIC BOOM GREASE

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Ansvarig myndighet skall larmas vid spill eller okontrollerade utsläpp till vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Absorbera spill på sand, jord eller annat lämpligt absorberande material. Överför till en lockförsedd behållare för destruktion eller återvinning. Behållarna får inte punkteras eller förstöras genom förbränning även om de är tomma.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se Även Avsnitt 8, 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Envase a presión - Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik kontakt med huden och ögonen. Avlägsna förorenade, mättade kläder genast.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringstemperatur	Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.
Lagringstid	Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
Oförenliga material	Stabil under normala förhållanden.
	Ej känd.

7.3 Specifik slutanvändning

PC24 Smörjmedel, fetter och släppmedel

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

8.1.1 Hygieniska gränsvärden	Hygieniskt gränsvärde ej fastställt.
------------------------------	--------------------------------------

8.2 Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder	Använd icke gnistbildande ventilationssystem, godkänd explosionssäker utrustning och egensäkra elektriska system. Sörj för god ventilation. En tvättanläggning/vatten för ögon och hudrengöring skall vara tillgänglig.
---	---

8.2.2. Personlig skyddsutrustning



Ögonskydd

Ögonskydd med sidoskydd (EN166).



Hudskydd

Använd skyddskläder och handskar: Ogenomträngliga handskar (EN 374).

**CG450 SEMI SYNTHETIC BOOM GREASE**

Andningsskydd

På platser utan teknisk kontroll av ventilationen eller där ventilationen är otillräcklig skall lämpligt andningsskydd användas. En ändamålsenlig mask med filter av typ A (EN14387 eller EN405) kan vara lämplig.



Termisk fara

Ej känd.

8.2.3. Begränsning Av
Miljöexponeringen

Ansvarig myndighet skall larmas vid spill eller okontrollerade utsläpp till vattendrag.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Fysikaliskt tillstånd	Aerosol
Färg	Röd.
Lukt	Lösningsmedel.
Smältpunkt/frys punkt	Saknas
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Icke tillämplig.
Brandfarlighet	Saknas.
Nedre och övre explosionsgräns	Explosionsgräns 9.5
Flampunkt	41
Självantändningstemperatur	413
Sönderfallstemperatur	Ej känd.
pH-värde	Ej känd.
Specifik Vikt	Ej känd.
Löslighet	Löslighet (Vatten) : Ej känd. Löslighet (Andra) : Ej känd.
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej känd.
Ångtryck	Ej känd.
Densitet och/eller relativ densitet	Ej känd.
Relativ ångdensitet	0.66
Partikelegenskaper	Ej känd.

9.2 Annan information

Ingen.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET**10.1 Reaktivitet**

Ej förväntad.

10.2 Kemisk Stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga riskfyllda reaktioner kända vid användning för avsett ändamål.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

**CG8450 SEMI SYNTHETIC BOOM GREASE**

Förvara ej vid värme eller direkt solljus.

10.5 Oförenliga material

Kraftigt oxiderande ämnen. Hålls borta från alkalier (starka baser). Syror

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga riskfyllda sönderdelningsprodukter kända.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Akut toxicitet - Förtäring	Beräkningsmetoden : Ej klassificerad.
Akut toxicitet - Hudkontakt	Beräkningsmetoden : Ej klassificerad.
Akut toxicitet - Inandning	Beräkningsmetoden : Ej klassificerad.
Frätande/irriterande på huden	Beräkningsmetoden : Irriterar huden.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Beräkningsmetoden : Ej klassificerad.
Hudsensibiliseringsdata	Beräkningsmetoden : Ej klassificerad.
Respiratoriska sensibiliseringsdata	Beräkningsmetoden : Ej klassificerad.
Mutagenitet i könseller	Beräkningsmetoden : Ej klassificerad.
Cancerogenitet	Beräkningsmetoden : Ej klassificerad.
Reproduktionstoxicitet	Beräkningsmetoden : Ej klassificerad.
Amning	Beräkningsmetoden : Ej klassificerad.
Specifik organotxicitet - enstaka exponering	Beräkningsmetoden : Ej klassificerad.
Specifik organotxicitet - upprepad exponering	Beräkningsmetoden : Ej klassificerad.
Fara vid aspiration	Egen klassificering: Ej klassificerad.

11.2 Information om andra faror

Ej känd.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION**12.1 Toxicitet**

	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Toxicitet - Vattenlevande ryggradslösa djur	Ej känd.
Toxicitet - Fisk	Ej känd.
Toxicitet - Alger	Ej känd.
Toxicitet - Sedimentmiljö	Ej klassificerad.
Toxicitet - Landmiljö	Ej klassificerad.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ej känd.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

**CG8450 SEMI SYNTHETIC BOOM GREASE**

Ej känd.

12.4 Rörligheten i jord

Ej känd.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ej känd.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Ej känd.

12.7 Andra skadliga effekter

Ej känd.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Avyttra innehållet i enlighet med lokala, statliga eller nationella föreskrifter. Skicka till ett licensierat återvinningsföretag, reclaimer eller förbränningsanläggning. Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall. Återvinn bara helt tomt emballage. Behållarna får inte punkteras eller förstöras genom förbränning även om de är tomma. Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Får EJ föras till avfallsupplag.

13.2 Ytterligare information

Kvittsblivning skall ske i enlighet med lokala, statliga eller nationella föreskrifter.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION**14.1 UN-nummer eller id-nummer**

UN Nr. 1950

14.2 Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning AEROSOLS

14.3 Faroklass för transport**ADR/RID**

ADR/RID Klass	2
ADR-klassificeringskod	5F
Speciella bestämmelser	190 327 344 625
Begränsade mängder	1 L
Förväntade mängder	E0
Nödlägeskod	
Blandade bipacksedlar för förpackningar	P207 LP200
Särskilda förpackningsbestämmelser för förpackningar	PP87 RR6 L2
Blandade bipacksedlar för förpackningar	MP9
Instruktioner för UN-tankar	

**CG8450 SEMI SYNTHETIC BOOM GREASE**

Särskilda bestämmelser för
bärbara tankar

Tankkod för tankar

Särskilda bestämmelser för
tankar

Fordon för tanktransport

ADR-transportkategori 2

Tunnel restriktionskod D

Särskilda bestämmelser för
transport - förpackningar V14

Särskilda bestämmelser för
transport - bulk

Särskilda bestämmelser för
transport - lastning, avlastning
och hantering CV9 CV12

Särskilda bestämmelser för
transport - användning S2

ADR HIN

IMDG

IMDG Klass 2

Speciella bestämmelser 190 327 344 625

Begränsade mängder 1 L

Förväntade mängder E0

Blandade bipacksedlar för
förpackningar P207 LP200

Särskilda
förpackningsbestämmelser för
förpackningar PP87 RR6 L2

Instruktioner för UN-tankar

Särskilda bestämmelser för
bärbara tankar

IMDG EMS F-D, S-U

Stuvning och Hantering SW1 SW22

Segregation SG69

Marin förorening

ICAO/IATA Class

IATA Korrekt Leveransnamn AEROSOLS

Förväntade mängder E0

Passagerar- & fraktflygplan Y203

Begränsade mängder

Bipacksedlar

Passagerar- & fraktflygplan 30Kg G

Begränsade mängder Max
nettomängd

Passagerar- & fraktflygplan 203

Bipacksedlar

Passagerar- & fraktflygplan Max 75Kg
nettomängd

**CG8450 SEMI SYNTHETIC BOOM GREASE**

Fraktflygplan Bipacksedlar 203
Fraktflygplan Max nettomängd 150Kg
Speciella bestämmelser A145, A167, A802
Guidebok för akutrepons (GFA), 10L
kod

Etiketter

Etiketter 2.1

**14.4 Förpackningsgrupp**

Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

Miljöfaror Ej klassificerad som marin förorening.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda skyddsåtgärder Ej känd.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ingen information tillgänglig

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Europeiska Regler - Auktorisering och/eller Restriktioner för Användning**

Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter Inte förtecknat

REACH: BILAGA XIV förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd Inte förtecknat

REACH: Bilaga XVII Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor Carcinogens: category 1A (68476-85-7), Mutagens: category 1B (64742-49-0), Mutagens: category 1B (64742-49-0)

Löpande handlingsplan för gemenskapen (CoRAP) Inte förtecknat

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar Inte förtecknat

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet Inte förtecknat

**CG8450 SEMI SYNTHETIC BOOM GREASE**

Europaparlamentets och Rådets Inte förtecknat
Förordning (EG) nr 649/2012 om
export och import av farliga
kemikalier

Nationella föreskrifter

Annat skydd Ej känd.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning enligt REACH har inte utförts.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Under följande rubriker finns
ändringar eller nya uppgifter:

Beteckningar och förkortningar

Faropiktogram



GHS02

GHS07

GHS04: GHS: Gasbehållare

GHS08: GHS: Hälsfara

GHS09: GHS: Miljöfarligt

Riskklassificering

Flam. Gas 1A : Brandfarliga gaser Kategori 1A

Aerosol 1 : Aerosol, Kategori 1

Flam. Liq. 2 : Brandfarliga vätskor, Kategori 2

Press. Gas (Comp.) : Gaser under tryck, Komprimerad gas

Asp. Tox. 1 : Fara vid aspiration, Kategori 1

Skin Irrit. 2 : Frätande/irriterande på huden, Kategori 2

STOT SE 3 : Specifik organototoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3

Aquatic Chronic 2 : Farligt för vattenmiljön, Kronisk, Kategori 2

Aquatic Chronic 3 : Farligt för vattenmiljön, Kronisk, Kategori 3

Faroangivelser

H220: Extremt brandfarlig gas.

H222: Extremt brandfarlig aerosol.

H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

H280: Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H315: Irriterar huden.

H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

**CG8450 SEMI SYNTHETIC BOOM GREASE**

P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P264: Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P321: Särskild behandling (se Medicinsk information på etiketten).
P332+P313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P362+P364: Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P410+P403: Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
P501: Avyttra innehållet i enlighet med lokala, statliga eller nationella föreskrifter.

Akronymer

ADN : Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
ADR : Europeiska Överenskommelsen om Internationell Transport av Farligt Gods På Väg
UAT : Uppskattad Akut Toxicitet
CAS : Chemical Abstracts Service
CLP : Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
DNEL : Erhöll ingen effekt nivå
EG : Europeiska Gemenskapen
EINECS : Europeisk Förteckning Över Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
IATA : International Air Transport Association
IBC : IBC-behållare
ICAO : Internationella Civila Luftfartsorganisationen
IMDG : Internationella för Sjötransport av Farligt Gods
NGV : Nivågränsvärde
PBT-ämne : Långlivad, Bioackumulativ och Giftigt
PNEC : Förutsade ingen effektkoncentration
REACH : Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
RID : Reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg
KTV : Korttidsvärde
STOT : Toxicitet för särskilda målorgan
UN : Förenta nationerna
vPvB-ämne : mycket Långlivad och mycket Bioackumulativ
Förordning (EG) nr 1272/2008

Viktiga litteraturreferenser och källor för data som används för att sammanställa säkerhetsdatabladet
Förbehåll

Informationen i denna skrift eller i annan som överlämnats till användaren bedöms vara korrekt och lämnas i god tro, men det ankommer på användaren att själv övertyga sig om produktens lämplighet för egna specifika ändamål. COUGAR LUBRICANTS INTERNATIONAL LTD lämnar ingen garanti med avseende på produktens lämplighet för ett visst ändamål, ej heller underförstådd garanti eller annat villkor (lagstadgad eller annan), utom i den omfattning från vilken lagen ej medger undantag. COUGAR LUBRICANTS INTERNATIONAL LTD påtager sig inget ansvar för förlust eller skada (annan än den som uppkommer till följd av dödsfall eller personskada orsakad av en defekt produkt, om bevisat) till följd av att man förlitat sig på denna information. Frihet enligt patent, copyright och design kan ej förutsättas.